

CAMIONES



TRUCK

OBRAS PÚBLICAS





ESTUCHE VASOS 3/4

Hexagonal

69682

	Descripción	Unids	Dimensiones
	Llaves de vaso hex. y bihex	16	19-21-22-23-24-26-27-29-30-32-35-36-38-41-46-50 mm
	Mango corredizo	1	L= 450mm
	Alargadera	3	L=100, L=200, L=400
	Carraca	1	L=500 mm



ESTUCHE VASOS 3/4

12 Cantos

Misma composición que juego **69682**

69683



JUEGO TOCLÉ 3/4

Caja meta

Misma composición que Ref. **69682**

22723



JUEGO TOCLÉ 1"

22722

1 Carraca de 1"

1 Prolongador 220 mm

Vasos: 36-41-46-50-54-55-58-60-63-65-67-70-71-75-77-80-82 mm



JUEGO VASOS 3/4

12 Cantos
Métrico y pulgadas

89029

Contents:

- 11x12 point sockets size:
22-24-26-27-30-32-33-36-38- 41 and 46 mm
- 10x12 point sockets size:
15/16-1.1/8-1.3/16-1.1/4-1.5/16-1.3/8-1.7/16- 1.1/2-
1.5/8 and 1.3/4" AF
- reversible ratchet (chrome vanadium steel)
- 3 extension bars size: 100, 150 and 200 mm
- Sliding tee bar




JUEGO VASOS 3/4

12 Cantos

89682

Vasos:

- 22-24-26-27-28-30-32-33-36-38-41-46 mm
- 1 Prolongador 210 mm
- 1 Barra tipo T
- 1 Carraca



JUEGO VASOS 1"

12 Cantos

71176

Contents:

- 10x12 point sockets size:
36-41-46-50-55-60-65-70-75 and 80 mm
- reversible ratchet
- extension bars size: 400 mm
- Sliding tee bar



80108

JUEGO DADOS ALLEN + TORX CON ADAPTADOS DE 3/4" Y 1"

16 PCS 1" & 3/4" Dr. Bit set

Contents:

- 1 PCS 1" Dr. 22mm Socket
- 1 PCS 3/4" Dr. 22mm Socket
- 5 PCS Star 22mm x 107mmL Bit: T60, T70, T80, T90, T100
- 4 PCS Hex 22mm x 107mmL Bit: H17, H19, H22, H24
- 4 PCS E Socket 22mm x 107mmL Bit: E18, E20, E22, E24



80515

JUEGO AMPLIADORES Y REDUCTORES DE IMPACTO ARTICULACIONES DE IMPACTO

Contents:

- 1 PC 3/4" (F) x 1" (M) Impact adapter
- 1 PC 3/4" (F) x 1/2 (M) Impact Adapter
- 1 PC 3/4" Dr. Universal Joint
- 1 PC 1" (F) x 3/4" (M) Impact Adapter
- 1 PC 1" Dr. Impact Universal Joint

LLAVES DE VASO ESPECIALES (MEDIDAS GRANDES)



Exagonales

Art. 114	77 RN (Especial)	Art. 114	100 EX
Art. 114	85 EX	Art. 114	105 EX
Art. 114	90 EX	Art. 114	110 EX
Art. 114	93 EX	Art. 114	115 EX
Art. 114	95 EX	Otras medidas consultar	
Art. 114	98 EX		

Octagonales

Art. 114	78 OCT	Art. 114	100 OCT
Art. 114	80 OCT	Art. 114	102 OCT
Art. 114	83 OCT	Art. 114	105 OCT
Art. 114	85 OCT	Art. 114	110 OCT
Art. 114	90 OCT	Art. 114	115 OCT
Art. 114	95 OCT	Otras medidas consultar	

CAMIONES




Almenadas

MS 28/54-63	(4 almenas, ancho	12, long.	12Ø int.	Llave 54 mm
MS 28/60-74	(3 almenas, ancho	13, long.	7Ø int.	Llave 60 mm
MS 28/62-82	(3 almenas, ancho	15, long.	7Ø int.	Llave 62 mm
MS 28/64-80	(4 almenas, ancho	7, long.	11Ø int.	Llave 64 mm
MS 28/68-82	(4 almenas, ancho	14, long.	12Ø int.	Llave 68 mm
MS 28/70,5-80	(6 almenas, ancho	10, long.	7Ø int.	Llave 70,5 mm
MS 28/80-92	(4 almenas, ancho	7, long.	10Ø int.	Llave 80 mm
MS 28/80-96	(4 almenas, ancho	14, long.	14Ø int.	Llave 80 mm
MS 28/98-12	(12 almenas, ancho	11,5, long.	10Ø int.	Llave 98 mm
MS 28/101-12	(12 almenas, ancho	11,5, long.	11Ø int.	Llave 101 mm
MS 28/109-8	(8 almenas, ancho	15, long.	14Ø int.	Llave 109 mm
MS 28/120-6	(6 almenas, ancho	15, long.	18Ø int.	Llave 120 mm

Otras medidas consultar

ÚTIL PARA EXTRAER LAS TUERCAS DE LAS RUEDAS

De Camiones y maquinaria de obras públicas con mínimo esfuerzo



88829



81029

EXTRACTOR DE TUERCAS DE BUJES DE CAMIÓN

Capacity:

6 PT lock nuts: 1-3/4": to 5-3/4" (49-135 mm)

8 PT lock nuts: 1-3/4": to 5-5/8" (49-143 mm)

Pin diameters: 1/4" (6mm), 5/16" (8mm), 3/8" (10mm)



JUEGO DE VASOS CORTOS DE IMPACTO 3/4"

75240

8 vasos: 26-27-29-30-32-35-36-38 mm



JUEGO DE VASOS LARGOS DE IMPACTO 3/4"

48079

8 vasos: 26-27-29-30-32-35-36-38 mm



JUEGO DE VASOS CORTOS DE IMPACTO 1"

48081

8 vasos: 24-27-30-32-33-36-38-41 mm



JUEGO DE VASOS LARGOS DE IMPACTO 1"

48082

8 vasos: 24-27-30-32-33-36-38-41 mm



VASO PARA SONDAS

Mercedes - Man - Vehiculos comerciales

27161


1/2"



VASO PRE CÁMARA DE INYECCIÓN

Mercedes desde 1989

77412



ÚTIL ROTACIÓN VOLANTE MOTOR

Mercedes desde 1989

11130

Mercedes series 400 de actras

11131

Mercedes series 900 de actras-Atego - man - general menos 12 cilindros



JUEGO DADOS ALLEN Y XZN

3/4 Mercedes desde 1989

31108

Allen 14-17-19-21-23-24mm

XZN M16-M18

Diseño original

JUEGO VASOS TUERCAS ALMENADAS PARA CAMIONES



50598

1/2" DR. X 72 MML X 4 TOOTES
suitable for: Mercedes trucks engines
OM401/421,OM403//423, LA,A,OM470

H32X120MMLX4 TOOTHES
suitable for: MAN, Mercedes

H32X70MMLX4 TOOTHES
W/M14X1.5MM RECEIVER THREAD
Suitable for: Mercedes, trucks,
Neoplan, Setra

1/2" DR.x120MMLXTTOOTHES
Suitable for: Mercedes Trucks



JUEGO DE VASOS PARA TUERCAS DE RUEDA DE CAMIÓN

50596

Medidas:


33 mm - 1"

35 mm - 1"

38 mm - 1"

41 mm - 1"

1-1/2"






EXTRACTOR ROTULAS

Para Todoterreno - Furgonetas y pequeños camiones

81259

Capacidad 34 x 63 mm



EXTRACTOR ROTULAS

Para Todoterreno - Pequeños camiones y Furgonetas

21102

Capacidad 34 x 63 mm



EXTRACTOR ROTULAS

Para Camión y O.P. Man - Mercedes - Volvo - Isuzu - Scania - Iveco - Toyota

88670

Capacidad 25-32-47 mm



3/4"

MANERAL DE 3/4

55677


600 mm

LLAVE PARA TUERCAS DE RUEDA

De camión Plegable

86003

Medidas: 24-27-30-3/4






LLAVE PARA TRANSMISIONES

De Mercedes



81206 4 Almenadas



LLAVE PARA TRANSMISIONES

De Scania


81207



LLAVE FILTROS DOBLE CADENA

Para filtros de secado

86678 520 mm



LLAVE FILTROS DE FLEJE

Para camión

81027



81028

LLAVE FILTROS DE FLEJE

Para camión



LLAVE FILTROS DE ACEITE

Para camión - Tre patas - Autoapriete

80410 Ø apertura de 90 a 170 mm



80801

JUEGO 9 VASOS FILTRO DE CAMIÓN

36 mm

- Mercedes Benz (Azor BR400, ATEGOBR900, ACTROS BR500)
- Scania (PDE)

74 mm - 14

- Mercedes Benz (SPRINTER versión de motor 600)
- VW (TRANSPORTER)

106 mm - 15

- Man (8-10 To.-Serie L 2000) • Scania (Motor PDE)
- Fiat (Ducato 2.5D/TD) • Iveco

107 mm - 15

- Volvo • Iveco • Renault • Scania

108 mm - 18

- Man (18-48 To.Serie F2000, TGA)

Llave de correa hasta 160 mm de diámetro con tracción 1/2" y 21 mm hexagonal

Llave corona 24 mm, poligonal, acodada






LLAVE PARA TUERCAS DE MANGONES

De Scania - 80 mm - 8 cantos



61125



LLAVE PARA TUERCAS DE MANGONES

De Scania - 100 mm

61126



LLAVE PARA TUERCAS DE MANGONES

De Volvo - 115 mm - 8 cantos

61186


61188

120 mm BPW



De Volvo

61187




GUÍAS DE AHUCAMIENTO

Para Mercedes

86526


Medidas: 12x125 - 12x150 - 12x175 - 14x150 mm



TUERCA PARA MANGONES

BPW - 12 Ton - Sw 111

61171



JUEGO DE 4 PALANCAS EXTRAGRANDES


83628



ESTERILLA PARA MECÁNICO

64279






ALICATE PARA ANILLOS CIRCLIPS

De vehículos Iveco y Daily


17285



EXTRACTOR DE RODAMIENTOS

De buje para camiones MAN

61172



EXTRACTOR DE RODAMIENTOS

De diferencial de camiones MAN


61203



BANDEJA PARA LÍQUIDOS

55 litros

15093



15098

BANDEJA PARA LÍQUIDOS

30 litros

- Diseñado pra el profesional
- Permite recoger aceite o agua sin tener que levantar el vehículo del suelo
- Plástico muy resistente, con cuatro ruedas pivotantes de bajo perfil
- Capacidad 30 Litros
- Dimensiones 850 x 600 x 100 mm

ARRANCADOR DE 12 Y 24 VOLTIOS

12/24V 2400A Heavy Duty Power Pack


Expert Quality, power pack ideal for automotive, light commercial, HGV, marine, agricultural and construction equipment. Capable of starting all 12v and 24V petrol engines up to 4000cc; 12V diesel engines up to 15,000cc; 24V diesel engines and up to 8000cc marine diesel engines. Uses a twin 29Ah aerospace quality solid lead maintenance-free battery. Three stage integral charging system means battery will recharge form 50% discharge in only five hours. Reverse polarity and antisurge protected with heavy duty battery isolator seitch and reverse polarity indicators. 2M heavy duty booster cables with insulated jaws. Display carton

45015



Specification:

Peak current	2400A
Max. engine starting size	4000cc (12/24v petro)
Max. engine starting size (12v)	15,000cc (diesel)
Max. engine starting size (24v)	8000cc (diesel)
Battery	29Ah (solil lead)
Weight	27 kg



EXTRACTOR UNIVERSAL

9 garras - reforzado
2 o 3 patas
Ø 50 - 160 mm

93500 Garras 50-225-300 mm



EXTRACTOR HIDRÁULICO

2 - 3 garras
Capacidad: Ø 105 m
Garras: 100 - 150 - 200 mm

81035



80108

JUEGO DADOS ALLEN + TORX CON ADAPTADOS DE 3/4" Y 1"

16 PCS 1" & 3/4" Dr. Bit set



Contents:

- 1 PCS 1" Dr. 22mm Socket
- 1 PCS 3/4" Dr. 22 mm Socket
- 5 PCS Star 22 mm x 107 mmL Bit: 60, T70, T80, T90, T100
- 4 PCS Hex 22 mm x 107 mmL Bit: H17, H19, H22, H24
- 4 PCS E Socket 22 mm x 107 mmL Bit: E18, E20, E22, E24




LLAVES COMBINADAS

Extra grande

21185 Medidas: 33-34-36-41-46-50 m

6 piece Heavy Duty Metric Combination Spanner Set
 Heavy duty, fully drop forged chrome vanadium steel hardened, tempered and chrome plated. Polished rings and jaws.
 Supplied in vinyl divided wallet with tie cord.
 Contents: 33, 34, 36, 41, 46 and 50 mm



ÚTIL PARA RECUPERAR ROSCAS

82556



LLAVE DE TUERCAS PARA MANGONES

	SW	Höhe	Außen Ø
61170	65	66 mm	82 mm
61171	80	80 mm	100 mm

LLAVE DE TUERCAS PARA MANGONES

	Anwendung z.B	SW	Höhe	Außen Ø
45207	BPW 9 t Achse	95	90 mm	110 mm
45208	BPW 12 t Achse	111	90 mm	132 mm

